

TIBURÓN MARTILLO

Sphyrna lewini (Familia Sphyrnidae)

Estado de conservación:

UICN= En peligro crítico (CR)



Foto: Simon Pierce

El tiburón martillo habita aguas costeras y oceánicas, a menudo se acerca a la costa y entra a bahías cerradas y estuarios. Los podemos encontrar a diferentes profundidades alcanzando hasta los 750 metros y pueden llegar a medir 3 metros. Es común encontrarlos en cardúmenes mientras están migrando.

Riesgo de extinción de especies

- EX** Extinta (EX)
- EW** Extinta en estado silvestre (EW)
- CR** En peligro crítico (CR)
- EN** En peligro (EN)
- VU** Vulnerable (VU)
- NT** Casi amenazada (NT)
- LC** Preocupación menor (LC)
- DD** Datos insuficientes (DD)

Es una especie vivípara con periodo de gestación de 9-10 meses; las hembras maduras producen de 15-31 crías, que al nacer tienen un tamaño de 42-55 cm. Los juveniles suelen refugiarse en aguas poco profundas y lodosas.

Son carnívoros y su dieta incluye crustáceos como camarones, cangrejos, peces, pulpos, calamares, sepias e incluso otras especies de tiburones.

Tienen órganos especializados en su cabeza, las llamadas "ampollas de Lorenzini", que les permiten detectar los campos eléctricos de sus presas o evitar depredadores, orientarse en sus migraciones por el océano e incluso para comunicarse entre ellos y establecer relaciones sociales.

GYOTAKU

EL CAMINO DEL ARTE A TRAVÉS DE LA CIENCIA



Keisdo Shimabukuro






Keisido Shimabukuro



No suele ser agresivo con los buceadores. Es una especie que se encuentra en peligro crítico debido a que es un recurso muy buscado y explotado en la pesquería artesanal y comercial.

Distribución: Se puede encontrar en diversas zonas del Pacífico y el Atlántico hasta el Este y el Occidente del Océano Índico, siendo una especie circumtropical.



Distribución del tiburón martillo (*Sphyrna lewini*).
Mapa elaborado por Daniela García Jiménez.

Conoce más...

Froese, R. and D. Pauly. Editors. (2023). FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, (10/2023)

Rigby, C.L., Dulvy, N.K., Barreto, R., Carlson, J., Fernando, D., Fordham, S., Francis, M.P., Herman, K., Jabado, R.W., Liu, K.M., Marshall, A., Pacoureau, N., Romanov, E., Sherley, R.B. & Winker, H. 2019. *Sphyrna lewini*. *The IUCN Red List of Threatened Species* (2019): e.T39385A2918526. Accessed on 03 February 2024.

Robertson, D.R. y Allen, G.R. (2015). Peces Costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de Información en línea. Versión 2.0 Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Balboa, República de Panamá.



Gyotaku del tiburón martillo, elaborado por Keisdo Shimabukuro 魚拓道



Ficha elaborada por: Eloísa Torres Hernández.
Diseño de cedulario: Julio César Montero R. / Diana Martínez A.
Narrativa museográfica: Luisa Fernanda Nivón R.